

# Planilla de calendario reproductivo del rodeo

Las fechas clave del ciclo, más el registro de servicio, diagnóstico y parto animal por animal — para no perder el dato del diagnóstico, que solo existe el día del tacto o la ecografía.

## Fechas clave del ciclo

Completá con la fecha de inicio de entore y la duración: la parición empieza unos 283 días después (gestación promedio) y dura lo mismo que duró el entore.

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Establecimiento / Lote _____        | Duración del entore (días) _____ |
| Inicio de entore _____              | Fin de entore _____              |
| Gestación considerada (días) _____  | 283 (promedio) _____             |
| Inicio estimado de parición _____   | Fin estimado de parición _____   |
| Fecha sugerida de diagnóstico _____ | Edad al destete (meses) _____    |

Diagnóstico de gestación después de retirados los toros. Fechas orientativas para planificar — el diagnóstico y el destete se definen con el veterinario según el estado del rodeo.

## Cómo usar esta planilla

### 1. Completá el cuadro de arriba una vez por entore.

Con la fecha de inicio y la duración alcanza para ubicar todo el ciclo.

### 2. Llevá la hoja siguiente al tacto o la ecografía.

Es el único momento en que existe el dato de cuándo preñó cada vaca — anotalo ahí mismo.

### 3. Cerrá el ciclo en la parición y el destete.

Comparar la fecha probable con la real te dice si el próximo entore puede empezar antes.

Registro de servicio, diagnóstico y parto

Una fila por animal. El dato del diagnóstico —preñada o vacía, y en qué momento del entore preñó— solo existe el día del tacto o la ecografía: si no se anota ahí, no hay forma de reconstruirlo en la parición. ¿Rodeo más grande? Fotocopiá esta hoja las veces que haga falta.

| N° / Caravana | Fecha de servicio | Fecha de diagn. | Preñada (S / N) | Días gest. al diagn. | Parto probable | Parto real | Sexo cría | Fecha de destete |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|------------|-----------|------------------|
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |
|               |                   |                 |                 |                      |                |            |           |                  |

Esta planilla ordena el registro en el campo — no reemplaza el criterio del veterinario. Si usás Control Ganadero UY, estos datos quedan cargados por animal y alimentan los indicadores de eficiencia reproductiva automáticamente.

Descargá gratis en [controlganadero.com.uy](https://controlganadero.com.uy) · Guía completa: [controlganadero.com.uy/recursos/calendario-reproductivo-rodeo/](https://controlganadero.com.uy/recursos/calendario-reproductivo-rodeo/)